NTT東日本

「OFISTAR O260C」ご購入のお客様へ

複合機おまかせサポート サービスのご案内

このたびは、カラー複合機「OFISTAR O260C」ならびに「複合機おまかせサポート」サービスご提案の機会をいただきまして誠にありがとうございます。

複合機おまかせサポートは、毎月定額のサポート料金をお支払いいただくことで、故障時の無償修理サービス、消耗品不足時および故障時のお知らせサービス、トナーカートリッジの特別価格提供サービスといったサポートメニューを提供する、充実のサポートサービスとなっています。

ぜひ、OFISTAR O260Cご購入とあわせ、複合機おまかせサポートへのご加入をご検討ください。

なお、NTT東日本OFISTAR O260Cは、株式会社 OKIデータ「COREFIDO」シリーズとのダブルブランドで提供しております。COREFIDOシリーズでは、お客様登録を行うことで「5年間無償保証＋メンテナンス品5年間無償提供」のサービスを受けられ、これはOFISTAR O260Cでも受けることが可能です。

さらに、OFISTAR O260C複合機おまかせサポートではCOREFIDOの提供サービスに加え、以下の充実したサポートを提供いたします。

- 消耗品不足時および故障時のお知らせサービス
- トナーカートリッジの特別価格での提供
- イメージドラムユニットの無償での提供および交換作業実施
- 故障修理における平日17:00までの受付分は当日駆け付け（COREFIDOでは原則、翌日以降）
- 故障時における最低限の通信を確保するための代替器の設置（COREFIDOでは設置なし）
- 火災、天災、公害、異常電圧、誘導雷、塩害等の外部要因に起因する故障・損傷の際の無償修理（COREFIDOでは有償）
- お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障・損傷の際の無償修理（COREFIDOでは有償）

このような点をご考慮いただき、ぜひ、NTT東日本の複合機おまかせサポートへご加入いただけますようお願いいたします。

裏面に続きます▶

また、複合機おまかせサポートご契約のお客様におかれましても、COREFIDOのお客様登録により、商品に関する重要な情報の入手が可能となるため、NTT東日本にて登録を代行させていただきますのでご了承ください*1。

なお、万一、複合機おまかせサポートをご利用されない場合は、実費保守対応となります。NTT東日本、OKIデータともに対応可能ですので、いずれかへご連絡ください*2。また、COREFIDOのお客様登録はご自身でお願いします*3。

これからもお客様にご満足いただけるようサービスの向上・充実に努めてまいりますので、今後ともNTT東日本商品のご愛用をよろしくお願い申し上げます。

以上

*1 NTT東日本の複合機おまかせサポート、OKIデータ「COREFIDO」シリーズサポートともに、お客様の正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障が発生した場合に保証規定に基づき無償修理させていただくものとなります。特に、指定以外の消耗品、メンテナンス品をご利用の場合は対象外（故障時には有償修理となり、メンテナンス品［定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニット、給紙ローラセット］は有償での提供）となりますのでご注意ください。その他、複合機おまかせサポートの詳細についてはNTT東日本ウェブサイト（http://www.ntt-east.co.jp/）の利用規約をご確認ください。
*2 NTT東日本故障受付窓口：局番なし113（携帯電話・PHS からは「0120-444-113」）/OKIデータお客様相談センター：0120-654-632（携帯電話からは0570-055-654） NTT東日本では修理派遣費が発生します。
*3 お客様登録はOKIデータウェブサイト（http://www.okidata.co.jp/）より実施、またはお電話にてOKIデータから登録用ハガキをお取り寄せ願います（問い合わせ先は上記の「OKIデータお客様相談センター」となります）。OKIデータ「5年間無償保証＋メンテナンス品5年間無償提供」のサービスを受けるには、お客様登録後に発行される「保証書」が必要となります。

■主な仕様

●基本機能／コピー機能

名称		OFISTAR® 0260C
形式		送受信兼用デスクトップ型
記録方式		4連Digital LEDヘッドを採用したフルカラー乾式電子写真方式
読み取り解像度		600×600dpi、600×300dpi
書き込み解像度		最大600×1,200dpi
諧調		各色256階調
原稿サイズ		フラットベッド：最大A4、RADF：最大リーガル
複写サイズ		A4、A5、A6、B5、レター、リーガル（13インチ/13.5インチ/14インチ）、エグゼクティブ
ファーストコピータイム*1		モノクロ：12秒以下　カラー：17秒以下
ウォームアップタイム		60秒以下
連続複写速度*2	カラー	26枚/分
	モノクロ	30枚/分
複写倍率	等倍	±1.8%
	固定倍率	70、78、81、84、86、94、97、98、100、115、141
	任意倍率	25%～400%
給紙方式	標準	給紙トレイ（280枚）+手差しトレイ（110枚）
	オプション	給紙トレイ（280枚+580枚）+手差しトレイ（110枚）
連続複写枚数		99枚
電源		AC100V±10%、50/60Hz±2%
消費電力*3	最大時	1,170W
	待機時	100W
	節電モード時	20W未満（スリープモード時 1.5W未満）
省エネ法表示事項*4		a区分、エネルギー消費効率114kWh/年
大きさ		幅427mm×奥行き509mm×高さ444mm
質量		約29kg

*1 A4、高解像度の場合。カラー標準解像度の場合は、14秒以下となります。*2 フラットベッドから同一原稿をA4片面（等倍）連続コピーしたときの値。連続印刷時に本体の温度調整や画質調整のため、動作が休止もしくは遅くなる場合があります。*3 最大消費電力の数値は起動時などの瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。*4 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。

●プリント機能

記録紙サイズ		A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、封筒、郵便ハガキ、16K、インデックスカード、カスタム
解像度		600×600dpi、600×1,200dpi
ページ記述言語		PostScript 3エミュレーション、PCL6エミュレーション
対応プロトコル		TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI
対応OS		Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 日本語版/Mac OS X 10.3.9~10.10 日本語版
メモリー容量		標準256MB 最大768MB（オプション）
SDメモリーカード		標準4GB 最大16GB（オプション）
インターフェイス	USB	USB2.0（High Speed）
	有線LAN	100BASE-TX/10BASE-T
	無線LAN	IEEE802.11b/g/n*

＊有線/無線の同時接続は不可。インフラストラクチャーモードのみ。アドホックモードには対応していません。

●スキャン機能

読み取り解像度（最大）		1,200×1,200dpi
インターフェイス	USB	USB2.0（High Speed）
	有線LAN	100BASE-TX/10BASE-T
	無線LAN	IEEE802.11b/g/n*
対応プロトコル		SMTP、POP3、MIME、FTP、HTTP、CIFS
出力フォーマット		JPEG、PDF、M-TIFF、XPS

＊有線/無線の同時接続は不可。インフラストラクチャーモードのみ。アドホックモードには対応していません。

●ファクス機能

送信原稿サイズ		A4、レター、リーガル
記録紙サイズ		A4
走査線密度	標準モード	8画素/mm×3.85本/mm
	高画質モード	8画素/mm×7.7本/mm
	超高画質モード	8画素/mm×15.4本/mm
電送時間		約2秒*
通信モード		G3、スーパーG3
通信速度		最大33.6kbps
メモリ容量		4MB

＊ A4判700字程度の原稿を、標準画質（8画素/mm×3.85本/mm）で高速モードで送ったときの時間です（JBIG圧縮時）。これは画像情報のみの伝送時間で、通信の制御時間は含みません。実際は原稿の内容、相手機種、回線状況により異なります。

■オプション一覧

オプション品名	概要	販売価格
256MB増設メモリ	内蔵メモリー増設用	14,000円
512MB増設メモリ	内蔵メモリー増設用	25,000円
セカンドトレイユニット	増設用給紙デスク（580枚）	25,000円
SDメモリーカード	印刷機能アップ用増設メモリー（16GB）	20,000円

※ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA（エース）、ひかり電話ビジネスタイプにてご利用の場合は、G3モードに設定していただく必要があります。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって
1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカーボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。
4.複合機をファイアウォールなどで保護されたネットワークの中ではなく、直接インターネットからアクセスできるように接続する場合は、複合機に読み込まれた文書データへの外部からの不正アクセス対策として、パスワード設定やアクセス制限（複合機へアクセスできるクライアントを制限）などによるセキュリティ対策を実施願います。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●NTT東日本は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。●Mac OS/iOSは、米国アップル社の商標または登録商標です。●Adobe®PostScript®3™は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は2015年4月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

<コピー禁止事項>法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ウェブサイト http://www.ntt-east.co.jp/

ENERGY STAR
「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

K14-4046【1504-1603】

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
カラー複合機

表示価格はすべて税抜です。

Document Solution System

OFISTAR® 0260C

Color COPY カラー/モノクロ 26/30枚/分
Color PRINT カラー/モノクロ 26/30枚/分
Color SCAN 1,200×1,200dpi
FAX スーパーG3対応

オフィスまるごとサポート 対応

コンパクトボディにオフィスの求める性能を集約。
「複合機おまかせサポート」でメンテナンスもラクラク。

カラー26枚/分、モノクロ30枚/分の高速プリントを実現。
コンパクトサイズの高性能A4カラー複合機。

Document Solution System

OFISTAR® 0260C

SUPER G3

販売価格
124,800円

■基本機能／コピー機能

記録方式	電子写真記録方式
複写サイズ	A4/A5/A6/B5/レター/リーガル/エグゼクティブ
読み取り解像度	600×600dpi、600×300dpi
書き込み解像度	最大600×1,200dpi
両面コピー	○
拡大・縮小	○

■プリント機能

解像度	600×600dpi、600×1,200dpi
ネットワークプリンター対応	標準装備（無線LAN対応）

■スキャン機能

解像度（最大）	1,200×1,200dpi
原稿読み取り速度（A4片面ヨコ）	カラー：3秒内/枚 モノクロ：2秒内/枚
ネットワークスキャナー対応	標準装備（無線LAN対応）

■ファクス機能

通信モード	G3、スーパーG3
最大送信サイズ	A4
最大受信サイズ	A4
電送時間	約2秒
短縮ダイヤル	100件

無線LAN対応で置き場所を選びません
プリントやスキャンがワイヤレスで実現。コンパクト&ケーブルレスで設置場所を選ばず、移動も手軽に行えます。

スマートフォンやタブレットから気軽にプリント!
AirPrint 対応

iPadやiPhoneが、ローカルネットワーク上の複合機を自動的に検索、プリントできるAirPrintに対応。写真やWebページなどを簡単にプリントできます。



※インフラストラクチャーモードのみ。アドホックモードには非対応。※iOS4.2以降へ更新してください。
※iPad・iPhoneは米国および他国のApple Inc.の登録商標です。※AirPrintロゴはApple Inc.の登録商標です。

COPY

「LEDテクノロジー」による高速性能&多彩な機能を搭載。

カラー 26枚/分（両面：14ページ/分）
モノクロ 30枚/分（両面：16ページ/分）

ファーストコピータイム
カラー14秒以下［ただし、高画質の場合は17秒］
モノクロ 12秒以下

■集約コピー
2、4枚分の原稿を縮小して1枚の用紙に割り付けてコピー可能。
■IDカードコピー
IDカード（免許証など）の両面を1枚の用紙に等倍コピー可能。
■リピートコピー
1枚しかない原稿を、1枚の用紙に2面、4面に割り付けてコピー可能。

■RADF（自動両面原稿送り装置）
用紙搬送ルートを短縮したRADFを標準搭載。両面コピーをスピーディーに行えます。

PRINT

両面コピー対応機能を装備。業務効率のUPを実現!!

■USBメモリーからのダイレクト印刷
PDF（1.7）、TIFF、JPEG、PRN（PCL、PS）形式のファイルがパソコンを経由せずにダイレクトに印刷できます。

■長尺印刷
最大で1320.8×215.9mmの長尺用紙への印刷に対応。

SCAN

スキャンに関するさまざまな作業を簡略化できる「スキャン To 機能」搭載!!

- スキャン To メール：スキャンした画像を直接相手のメールアドレスに送信。
- スキャン To USBメモリー：本体に接続したUSBメモリに画像データを直接保存可能。
- スキャン To ネットワークPC：サーバやパソコンにスキャン画像をダイレクト送信可能。
- スキャン To ローカルPC：USB接続したパソコンにスキャン画像をダイレクト保存。
- スキャン To リモートPC：接続したパソコンからの操作でスキャンができます。

FAX

ファクス業務のペーパーレス化、セキュリティ対策の強化も実現。

■PCファクス送信
パソコンで作成したドキュメントをプリントアウトなしでファクス送信できます。

※ Mac OSには対応していません。

■ファクス送受信データ保存
送受信済みのファクスデータを指定したファイルサーバーにPDF形式で保存。履歴の保存がペーパーレスで行えます。

■自動両面ファクス　両面印刷された原稿も自動で両面読み取りファクス送信可能。

オフィスまるごとサポート
消耗品切れや、機器の故障などのトラブルをいち早くキャッチし、対応します!

複合機おまかせサポート

OFISTAR® 0260C 月額料金2,000円

1 充実のサポート対応

例えば…
トナーが切れてしまって印刷できない!
今から注文してもすぐには届かないし、どうしよう…

トナー残量お知らせサービス

トナー/ドラムカートリッジ残量が少量になるとNTT東日本が情報をキャッチ!すぐに手配して、お客さまのもとにお届けします!

トナー残量が少なくなると自動でメール通知

トナーがなくなる前に連絡してお客さまにお届けします!!

オフィスまるごとサポート受付センタ

例えば…
突然の不調!
まいった、
今すぐ出力したいのに…

故障お知らせサービス

機器の不具合や故障をNTT東日本がいち早く検知!迅速なサポートを実現!

不具合、故障が発生すると自動でメール通知

お電話での解決が難しい場合には修理担当者が直接訪問いたします!!

オフィスまるごとサポート受付センタ

※全ての不具合、故障を検知するわけではありません。故障内容によってはお客さまからご連絡をいただく必要がある場合がございます。※上記お知らせサービスをご利用の場合は、別途パケット通信料が発生します。

推奨環境
- 「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）のご契約
- 機器にメールアドレスを設定
- 機器がインターネット環境下（常時接続）に接続している

◎上記お知らせサービスのご利用にはフレッツ光の契約（契約料、工事費、月額利用料がかかります）、プロバイダとの契約（別途月額利用料などがかかります）、およびサポート対象機器がインターネット環境下（常時接続）であること、また、機器へメールアドレスを設定することが必要です。「フレッツ 光ライト（インターネット接続サービス）」は従量課金制のため本サービスは推奨いたしません。提供条件、料金など、詳しくはお問い合わせください。◎本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。◎保守契約を締結いただいたお客さまには専用の電話番号をお知らせします。詳しくは保守申込書をご参照ください。◎本サービスはお客さまからのお問い合わせを遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。
<フレッツ光について>◎「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」、「Bフレッツ」の総称です。◎NTT東日本の設備状況などによりサービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合がございます。

2 故障修理サービス

故障の場合は〈当日〉駆けつけます!（平日9:00～17:00受付分）

一般的な故障だけでなく、特異故障（火災・誘導雷などの自然災害、落下や衝撃などのお客さまの取扱い不良）および盗難時の保証を加えた故障修理を無償で行います。

※お客さまの正常な使用状態（取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態）で故障が発生した場合に保証規定に基づき無償修理させていただくものとなります。保証規定の詳細についてはNTT東日本ウェブサイト（http://www.ntt-east.co.jp）の複合機おまかせサポート利用規約をご確認ください。

3 消耗品を特別価格でご提供　複合機おまかせサポート契約者限定で消耗品を特別価格で提供します!

商品名	通常価格（サポート契約無し）	特別価格*1（サポート契約有り）	交換目安
トナーカートリッジ（黒）	11,000円	9,500円	約5,000枚*4
トナーカートリッジ（カラー）*2	16,000円	13,500円	約5,000枚*4
イメージドラムユニット	19,000円	無料!*3	約20,000枚*5

*1 2015年4月現在。消耗品の特別価格は変動する可能性がございます。また、特別価格はオフィスまるごとサポート受付センタにてご注文を承った場合にのみ適用となります。*2 イエロー、マゼンタ、シアンの各色1本あたり。*3 複合機本体の液晶ディスプレイに交換メッセージが表示された場合など、交換が必要な場合にのみ無料提供となります。また、交換作業はNTT東日本の作業員がお客さまのもとへお伺いし実施します。交換作業費は無料となります。*4 A4片面印刷、ISO/IEC19798に準拠の参考値。交換目安は使用条件により増減することがあります。 *5 A4片面印刷、一度に3枚ずつ印刷の場合。交換目安は使用条件により増減することがあります。